

"Hedefiniz Kaliteli Ürün İse, Tam İstediginiz Gibi"
"If Your Goal is Quality products exactly as you might want "
إذا كنتم تبحثون عن الجودة فأنتم في المكان المناسب

Ürün Kataloğu Product Catalog كاتالوك المنتجات



İletişim - Contact - الاتصالات

Tatlıcak Mah. Konimsan Sanayi Sit. Nezaket Sokak No.: 17 Karatay / KONYA / TURKEY
Tel: 0090 332 355 45 00 - 0090 332 355 60 00 - 0090 332 355 75 00 Fax : 0090 332 355 90 00

info@ayyildizmadeniesya.com.tr

www.ayyildizmadeniesya.com.tr



ekvalor
madya.com

www.ayyildizmadeniesya.com.tr

Önsöz


1997 yılında Meram Sanayi Sitesinde profil merdiven imalatına başlayan Ayyıldız Madeni Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti. her yıl kendini yenileyerek, kapasitesini sürekli artırarak ve ürün yelpazesini genişleterek, kaliteden ödün vermeden kısa süre içerisinde iç ve dış piyasalarda oluşturduğu pazarı ile sektörün önde gelen ve aranan markası haline gelmiştir.

2002 yılında yapmış olduğu yatırım hamlesiyle Tatlıcak Konimsan Sanayi Sitesinde atölye sisteminden fabrikasyon üretime geçen firmamız 5.000 m²'si kapalı 3.000 m²'si açık toplam 8.000 m² alanda üretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Üretimnin %50'sini ihraç eden firmamız 2012 yılında yapmış olduğu ilave yatırımlarla inşaat el arabası ve sanayi tipi alüminyum merdiven üretiminde başlamıştır.

2013 yılı içerisinde büyüme hamlelerine devam eden firmamız 4. organize sanayi bölgesinde 20.000 m²'lik açık alan içerisinde 11.000 m²'si kapalı fabrika inşaatına başlamış, 2015 yılında mevcut ürün yelpazesine yenilerinin de ilave ederek tam otomatik sistemde üretimine devam etmeyi planlamıştır.

Firmamız öncelikle müşteri memnuniyetini, insan sağlığını, üstün hizmet kalite anlayışını, kendisine düstur edinen yapmış olduğu ihraçaat ve sağladığı istihdamla var olduğu sürece yenilik ve gelişmelerini sürdürmeye devam edecektir.



URS EN-131 Kalite Belgemiz

Preface

Ayyıldız Hardware Co. Ltd started the production of profile ladder at Meram Industrial site in 1997, has become one of the leading and searching brand of industry that is created in internal and external markets with renew itself in every year, continually increasing capacity and expanding the product diversity without sacrificing quality.

Our company changed the production unit from handwork system to fabricated system with the investment made at Tatlıcak Konimsan Industrial site in 2002, has already continue its manufacturing activities totally 8,000 m². Our company which exports 50 % of its production has begun to produce constructional wheelbarrow and industrial type aluminum ladder with additional investments made in 2012.

Our company that has continued to expansion movement since 2013, has started the construction which is 11,000 m². We are planning to continue the production in fully automatic system by adding new products to existing product range in 2015.

Our main principal is customer satisfaction, human health, superior service and quality concept.

We will continue to progress on innovation and development, as long as making export and providing employment.

Area that is consist of 5,000 m². close and 3,000 m². open. Closed factory area on the 20,000 m². field at the 4th Organized Industrial Area.

مقدمة

شركة " AYYILDIZ " لصناعة الأدوات المعدنية المحدودة: هي شركة رائدة في صناعة الأدوات المعدنية تأسست في كونيا / تركيا. وقد بدأت الشركة في تصنيع العربات اليدوية و السلالم المصنوعة من مادة الالمنيوم عام 1997 م . وتعمل الشركة على تطوير وزيادة منتجاتها بشكل مستمر . حتى اصبح اسم AYYILDIZ ماركة معروفة ومطلوبة في السوق المحلي والخارجي. وفي مشروعها الاستثماري في منطقة تاتليجا لعام 2002 م تم بناء مصنع في مساحة اجمالية 8000 متر مربع منها 3000 متر مربع مغلق و 5000 متر مربع مفتوح . وبدأت الشركة في تصدير 50% من منتجاتها الى الخارج بداية عام 2012 م . كما أن الشركة بمن فيها من عمال وموظفون يعملون على تحسين وتطوير المنتجات لتقديم أفضل وأحدث المنتجات لزبائنها . وفي مشروع التوسعة للمصنع بدأنا بأثناء مقر الشركة الجديد عام 2013 م في المنطقة الصناعية الرابعة كونيا-تركيا في مساحة اجمالية 20,000 متر مربع التي منها 11,000 متر مربع مقر الشركة المغلق. شركتنا تعمل دوما على الحفاظ على صحة الانسان وتحرص على رضا زبائنها . ومستمرة في خدمة زبائنها الكرام. شعارنا الجودة في التصنيع والامانة في التعامل .



Konimsan Our Factory



4. Organized Our Factory

FABRİKA & ÜRETİM TESİSLERİMİZ



FACTORY & PRODUCTION FACILITY



Metal Serisi
Metal Series
مجموعة المعدن




Standart Galvanizli Merdiven
Standard Galvanized Ladder
سلام مغلفنة قياسية

Profil Ölçüsü
Profile Measurement 20x40x0,70mm

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness 0,70 mm

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية




Kod Code الرمز	Basamak Sayısı Number Of Steps عدد الدرجات	Ürün Ebadı Product Dimension أبعاد السلم a b c			Ambalajlı Ölçüler Packing Dimensions أبعاد السلم المغلف a b c			Ağırlık(kg) Weight الوزن	1 Adet m ³ 1m ³ Unit/ Volume الحجم في م ³	1 m ³ Adet 1m ³ Unit/ Volume العدد في م ³
102	2+1	400	645	650	400	110	1170	4,40	0,038	26
103	3+1	440	840	870	440	110	1450	5,45	0,048	21
104	4+1	470	970	1080	470	110	1650	6,35	0,061	16
105	5+1	500	1100	1300	500	110	1900	7,40	0,073	14
106	6+1	530	1280	1530	530	110	2150	8,45	0,085	12
107	7+1	560	1460	1760	560	110	2400	10,15	0,100	10
108	8+1	590	1670	2000	590	110	2650	11,30	0,112	9
109	9+1	620	1800	2200	620	110	2850	12,45	0,126	8



3 Bölmeli Alan
3 Devided Area
مساحة مقسمة إلى 3 أقسام



Plastik Koruyucu
Plastic Protective
واقى بلاستيكي



Kaydırmaz Basamak
Slipless Step
الدرج ضد الانزلاق



Plastik Kaymaz Ayaklar
Plastic Slipless Legs
دعامة بلاستيكية ضد الانزلاق



Güvenlik Kilitli
Security Lock
قفل حماية



Kaynaksız Birleştirme
Weldless Connection
دمج الدعامة بدون لحام

Metal Serisi
Metal Series
مجموعة المعدن




Süper Galvanizli Merdiven
Super Galvanized Ladder
سلام مغلفنة سوبر

Profil Ölçüsü
Profile Measurement 20x40x0,70mm

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness 0,80 mm

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية




Kod Code الرمز	Basamak Sayısı Number Of Steps عدد الدرجات	Ürün Ebadı Product Dimension أبعاد السلم a b c			Ambalajlı Ölçüler Packing Dimensions أبعاد السلم المغلف a b c			Ağırlık(kg) Weight الوزن	1 Adet m ³ 1m ³ Unit/ Volume الحجم في م ³	1 m ³ Adet 1m ³ Unit/ Volume العدد في م ³
112	2+1	400	645	650	400	110	1170	4,75	0,038	26
113	3+1	440	840	870	440	110	1450	5,80	0,048	21
114	4+1	470	970	1080	470	110	1650	7,05	0,061	16
115	5+1	500	1100	1300	500	110	1900	8,20	0,073	14
116	6+1	530	1280	1530	530	110	2150	9,50	0,085	12
117	7+1	560	1460	1760	560	110	2400	10,95	0,100	10
118	8+1	590	1670	2000	590	110	2650	12,20	0,112	9
119	9+1	620	1800	2200	620	110	2850	13,75	0,126	8




3 Bölmeli Alan
3 Devided Area
مساحة مقسمة إلى 3 أقسام



Plastik Koruyucu
Plastic Protective
واقى بلاستيكي



Kaydırmaz Basamak
Slipless Step
الدرج ضد الانزلاق



Plastik Kaymaz Ayaklar
Plastic Slipless Legs
دعامة بلاستيكية ضد الانزلاق



Güvenlik Kilitli
Security Lock
قفل حماية




Kaynaksız Birleştirme
Weldless Connection
دمج الدعامة بدون لحام

Metal Serisi
Metal Series
مجموعة المعدن



SuperLux Boyalı Merdiven
Superlux Painted Ladder
سلام مطلية سوبر لوکس


Renk - Color



Profil Ölçüsü
Profile Measurement 20x40x0,70mm

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness 0,70 mm

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية



Kod Code الرمز	Basamak Sayısı Number Of Steps عدد الدرجات	Ürün Ebadı Product Dimension أبعاد السلم			Ambalajlı Ölçüler Packing Dimensions أبعاد السلم المغلف			Ağırlık(kg) Weight الوزن	1 Adet m ³ 1m ³ Unit/ Volume الحجم في م ³	1 m ³ Adet 1m ³ Unit/ Volume العدد في م ³
		a	b	c	a	b	c			
122	2+1	400	645	650	400	110	1140	4,10	0,038	26
123	3+1	440	840	870	440	110	1420	5,20	0,048	21
124	4+1	470	970	1080	470	110	1620	6,00	0,061	16
125	5+1	500	1100	1300	500	110	1870	7,10	0,073	14
126	6+1	530	1280	1530	530	110	2120	8,10	0,085	12
127	7+1	560	1460	1760	560	110	2370	9,30	0,100	10
128	8+1	590	1670	2000	590	110	2620	10,45	0,112	9
129	9+1	620	1800	2200	620	110	2820	11,50	0,126	8



Plastik Kaymaz Ayaklar
Plastic Slipless Legs
دعامة بلاستيكية ضد الانزلاق



Plastik Koruyucu
Plastic Protective
واقى بلاستيكي



Kapalı Basamak
Closed Step
درجة مغلقة

Metal Serisi
Metal Series
مجموعة المعدن




Çift Çıkışlı Profil Merdiven
Double-Sided Profile Ladder
سلام مغلقة ذات صعود مزدوج

Profil Ölçüsü
Profile Measurement 20x40x0,70mm

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness 0,70 mm

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية



Kod Code الرمز	Basamak Sayısı Number Of Steps عدد الدرجات	Ürün Ebadı Product Dimension أبعاد السلم	Ambalajlı Ölçüler Packing Dimensions أبعاد السلم المغلف	Ağırlık(kg) Weight الوزن	1 Adet m ³ 1m ³ Unit/ Volume الحجم في م ³	1 m ³ Adet 1m ³ Unit/ Volume العدد في م ³
		a b c	a b c			
132	2+2	390 450 430	390 150 480	2,40	0,038	26
133	3+3	400 470 650	400 150 690	3,65	0,041	24
134	4+4	410 590 870	410 150 910	4,90	0,056	18
135	5+5	430 710 1080	440 150 1130	6,05	0,074	13
136	6+6	450 820 1310	450 150 1360	7,70	0,092	11
137	7+7	480 1130 1520	480 150 1620	8,70	0,117	9
138	8+8	500 1290 1730	500 150 1840	10,10	0,138	7
139	9+9	520 1220 1980	520 150 2070	12,40	0,161	6
140	10+10	540 1330 2200	540 150 2290	13,75	0,185	5



Günvelik Kiliti
Security Lock
قفل أمان



Plastik Koruyucu
Plastic Protective
واقي بلاستيكي




Güvenlik Mekanizması
Security Mechanism
آلية أمانة

Alüminyum Serisi
Aluminum Series
مجموعة الألومنيوم



Alüminyum Merdiven
Aluminum Ladder
سلام ألمنيوم


Renk - Color




Profil Ölçüsü
Profile Measurement 40x20,5x1,20 mm

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness 1,20 mm

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية




Kod Code الرمز	Basamak Sayısı Number Of Steps عدد الدرجات	Ürün Ebadı Product Dimension أبعاد السلم a b c	Ambalajlı Ölçüler Packing Dimensions أبعاد السلم المغلف a b c	Ağırlık(kg) Weight الوزن	1 Adet m ³ 1m ³ Unit/ Volume الحجم في م ³	1 m ³ Adet 1m ³ Unit/ Volume العدد في م ³
902	2+1	400 645 650	400 110 1140	2,90	0,038	26
903	3+1	440 840 870	440 110 1420	3,30	0,048	21
904	4+1	470 970 1080	470 110 1620	3,80	0,061	16
905	5+1	500 1100 1300	500 110 1870	4,30	0,073	14
906	6+1	530 1280 1530	530 110 2120	4,80	0,085	12
907	7+1	560 1460 1760	560 110 2370	5,60	0,100	10



Plastik kaymaz ayaklar
Plastic Slipless Legs
دعامة بلاستيكية ضد الانزلاق



Plastik Koruyucu
Plastic Protective
واقى بلاستيكي



Kaydırmaz Basamak
Slipless Step
الدرج ضد الانزلاق


Alüminyum Serisi
Aluminum Series
مجموعة الألومنيوم

Çift Çıkışlı Alüminyum Merdiven
Double-Sided Aluminum Ladder
سلام ألمنيوم ذات صعود مزدوج



Profil Ölçüsü
Profile Measurement
40x20 mm

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية



Kod Code الرمز	Basamak Sayısı Number Of Steps عدد الدرجات	Ürün Ebadı Product Dimension أبعاد السلم a b c	Ambalajlı Ölçüler Packing Dimensions أبعاد السلم المغلف a b c	Ağırlık(kg) Weight الوزن ± %5	1 Adet m ³ 1m ³ Unit/ Volume الحجم في م ³	1 m ³ Adet 1m ³ Unit/ Volume العدد في م ³
142	2+2	390 450 430	390 150 480	1,20	0,038	26
143	3+3	400 560 650	400 150 700	2,20	0,042	24
144	4+4	420 810 870	420 150 940	3,30	0,059	17
145	5+5	440 950 1080	440 150 1170	4,30	0,077	13
146	6+6	470 1150 1280	470 150 1390	5,30	0,098	10
147	7+7	500 1200 1530	500 150 1630	6,45	0,122	8



Güvenlik Ara İpi
Security Intermediate Rope
حبل أمان



Plastik Koruyucu
Plastic Protective
واقى بلاستيكي



Güvenlik Mekanizması
Security Mechanism
آلية أمانة

Alüminyum Serisi
Aluminum Series
مجموعة الألومنيوم

Akrobat Merdiven
Acrobat Ladder
سلام أكروبات متعددة الوظائف



Kaynaksız Birleştirme
Weldless Connection
دمج الدعامات بدون لحام



Kaydırmaz Basamak
Slipless Step
الدرج ضد الانزلاق




Güvenlik Mekanizması
Security Mechanism
آلية أمانة



Plastik Kaymaz Ayaklar
Plastic Slipless Legs
دعامة بلاستيكية ضد الانزلاق

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية



Kod Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Açık Open mm	A Tipi A Type mm	Platform Platform mm	Ambalajlı Ölçüler Packing Dimensions mm			1 Adet m ³ 1m ³ Unit/ Volume	1 M ³ Adet 1m ³ Unit/ Volume
					a	b	c		
173	4x3	3750	1900	1650	380	280	1020	0,11	9
174	4x4	4820	2450	2260	380	280	1280	0,13	8
175	4x5	5980	2980	2800	400	300	1600	0,19	5



Profil Ölçüsü
Profile Measurement
60x25 mm

Sac Kalınlığı
Sheet Thickness
1,70 mm

Profil Ölçüsü
Profile Measurement

80x25mm



Alüminyum Serisi
Aluminum Series
مجموعة الألومنيوم

Alüminyum 3 Kademeli A Tipi Merdiven
3 Section Aluminum Industrial Ladder A Type
سلم ألومنيوم ثلاث قطع للإستخدامات الصناعية شكل A

Profil Ölçüsü
Profile Measurement

80x25mm



Alüminyum Serisi
Aluminum Series
مجموعة الألومنيوم

Alüminyum 2 Kademeli A Tipi Merdiven
2 Section Aluminum Industrial Ladder A Type
سلم ألومنيوم قطعتين للإستخدامات الصناعية شكل A

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية



Kod
Code

Basamak
Sayısı
Number Of
Steps

Ürün
Uzunluğu
Product
Length

Ürün
Ebadı
Product
Dimension

Ağırlık(kg)
Weight

Kod Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Ürün Uzunluğu Product Length	Ürün Ebadı Product Dimension	Ağırlık(kg) Weight
911	3x6	3X2=6+1 7 MT	49X600X19	12,20
912	3x8	3X2,5=7,5+1 8,5 MT	49X750X19	15,30
913	3x10	3X3=9+1 10 MT	49X900X19	18,00
914	3x11	3X3,5=10,50+1 11 MT	49X1050X19	21,00
915	3x13	3X4=12+1 13 MT	49X1200X19	24,30
916	3x17	3X5=15+1 16 MT	49X1500X19	31,00
917	3x20	3X6=18+1 19 MT	49X1800X19	34,10

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية



Kod
Code

Basamak
Sayısı
Number Of
Steps

Ürün
Uzunluğu
Product
Length

Ürün
Ebadı
Product
Dimension

Ağırlık(kg)
Weight

Kod Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Ürün Uzunluğu Product Length	Ürün Ebadı Product Dimension	Ağırlık(kg) Weight
921	2x6	2X2=4+1 5 MT	42X400X14	8,40
922	2x8	2X2,5=5+1 6 MT	42X500X14	10,20
923	2x10	2X3=6+1 7 MT	42X600X14	11,80
924	2x11	2X3,5=7+1 8 MT	42X680X14	13,20
925	2x13	2X4=8+1 9 MT	42X800X14	15,70
926	2x17	2X5=10+1 11 MT	42X1000X14	18,60
927	2x20	2X6=12+1 13 MT	42X1200X14	22,00

Profil Ölçüsü
Profile Measurement



Alüminyum Serisi
Aluminum Series
مجموعة الألومنيوم

Alüminyum Sürgülü Merdiven
Aluminum Sliding Industrial Ladder
سلم ألومنيوم إنزلاقي للإستخدامات الصناعية

Çamaşır Kurutmalıđı - Laundry Drying Frame - منشر تجفيف الغسيل

Ürün Ebadı
Product Size
حجم المنتج

61x189x90 cm

Koli Ebadı
Packaging Size
حجم الغلاف

21,5x101x61 cm

Ağırlık
Weight/Kg

الوزن
3 kg

Hacim
Volume
حجم

0,03 m³

Paket İçi Ürün Adedi
Product Quantity in Box
عدد المنتج في العبة

5 Pieces



Ütü Masası - Ironing Board - طاولة الكي



Tabla Ebadı
Table Size
حجم الطاولة

38x120 cm

Paket Ebadı
Box Size
حجم العبة

39,5x144x14 cm

Ağırlık
Weight/Kg
الوزن

6,30 kg

Hacim
Volume
حجم

0,040 m³

Paket İçi Ürün Adedi
Product Quantity in Box
عدد المنتج في العبة

2 Pieces

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية



Kod
Code

Basamak
Sayısı
Number Of
Steps

Ürün
Uzunluđu
Product
Length

Ürün
Ebadı
Product
Dimension



Ağırlık(kg)
Weight

Kod Code	Basamak Sayısı Number Of Steps	Ürün Uzunluđu Product Length	Ürün Ebadı Product Dimension	Ağırlık(kg) Weight
931	2x6	2X2=4 MT	42X400X14	7,50
932	2x8	2X2,5=5 MT	42X500X14	9,30
933	2x10	2X3=6 MT	42X600X14	10,90
934	2x11	2X3,5=7 MT	42X680X14	12,30
935	2x13	2X4=8 MT	42X800X14	14,80
936	2x17	2X5=10 MT	42X1000X14	17,80
937	2x20	2X6=12 MT	42X1200X14	21,10

Kaynaklı Serisi
Welded Series
مجموعة اللحام



Renk - Color



Kaynaklı
Welded
ملحومة



Plastik Tutma Saplari
Plastic Handler
مقابض بلاستيكية



PVC Teker
PVC wheel
عجلة PVC




Mil Kilit Sistemi
Shaft Lock System
نظام قفل الميل

Kaynaklı Serisi
Welded Series
مجموعة اللحام



Renk - Color



Kaynaklı
Welded
ملحومة



Plastik Tutma Saplari
Plastic Handler
مقابض بلاستيكية



PVC Teker
PVC wheel
عجلة PVC



Mil Kilit Sistemi
Shaft Lock System
نظام قفل الميل

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية

Kod Code الرمز	Hacim Capacity السعة	Tekne Kalınlığı Tray Thickness سمائة الحوض	Tekne Ebadı Tray Dimensions أبعاد الحوض	Şase Ebadı Chassis Dimensions أبعاد الهيكل	Teker Cinsi Wheel type نوع العجلة	Ağırlık(kg) Weight الوزن
188	70 LT	0,70 mm	930X1030X24	32x1,10	PVC	11,85


Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية

Kod Code الرمز	Hacim Capacity السعة	Tekne Kalınlığı Tray Thickness سمائة الحوض	Tekne Ebadı Tray Dimensions أبعاد الحوض	Şase Ebadı Chassis Dimensions أبعاد الهيكل	Teker Cinsi Wheel type نوع العجلة	Ağırlık(kg) Weight الوزن
189	100 LT	1,00 mm	1000X1120X27	32x1,35	PVC	14,90

De-Monte Serisi
De-Monte Series
مجموعة القابلة للفك



Renk - Color



De-Monte Serisi
De-Monte Series
مجموعة القابلة للفك



Renk - Color



De-Monte
Dismantled / Demounted
قابلة للفك والتركيب



Plastik Tutma Sapları
Plastic Handler
مقابض بلاستيكية



PVC Teker
PVC wheel
عجلة PVC



Mil Kilit Sistemi
Shaft Lock System
نظام قفل الميل



De-Monte
Dismantled / Demounted
القابلة لنقل



Plastik Tutma Sapları
Plastic Handler
مقابض بلاستيكية



PVC Teker
PVC wheel
عجلة PVC



Mil Kilit Sistemi
Shaft Lock System
نظام قفل الميل

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية

Kod Code الرمز	Hacim Capacity السعة	Tekne Kalınlığı Tray Thickness سمائة الحوض	Tekne Ebadı Tray Dimensions أبعاد الحوض	Şase Ebadı Chassis Dimensions أبعاد الهيكل	Teker Cinsi Wheel type نوع العجلة	Ağırlık(kg) Weight الوزن
180	70 LT	0,70 mm	930X1030X24	32x1,10	PVC	11,90

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية

Kod Code الرمز	Hacim Capacity السعة	Tekne Kalınlığı Tray Thickness سمائة الحوض	Tekne Ebadı Tray Dimensions أبعاد الحوض	Şase Ebadı Chassis Dimensions أبعاد الهيكل	Teker Cinsi Wheel type نوع العجلة	Ağırlık(kg) Weight الوزن
181	100 LT	1,00 mm	1000X1120X27	32x1,35	PVC	15,20

De-Monte Serisi
De-Monte Series
مجموعة القابلة للفك



De-Monte
Dismantled / Demounted
قابلة للفك والتركيب



Plastik Tutma Sapları
Plastic Handler
مقابض بلاستيكية



PVC Teker
PVC wheel
عجلة PVC



Mil Kilit Sistemi
Shaft Lock System
نظام قفل الميل



184



185



186



187

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية

Kod Code الرمز	Hacim Capacity السعة	Tekne Kalınlığı Tray Thickness سمائة الحوض	Tekne Ebadı Tray Dimensions أبعاد الحوض	Şase Ebadı Chassis Dimensions أبعاد الهيكل	Teker Cinsi Wheel type نوع العجلة	Ağırlık(kg) Weight الوزن
182	70 LT	0,80 mm	930X1030X24	32x1,20	PVC	12,25
183	100 LT	0,80 mm	1000X1120X27	32x1,50	PVC	13,40

Teknik Özellikler - Technical Specifications - الخصائص التقنية

Kod Code الرمز	Ebat Dimensions الأبعاد	Cinsi Type النوع	Ağırlığı(Kg) Weight الوزن
184	330X70	Solid Wheel With Rim	3,15
185	330X70	Solid Wheel With Bearing and Rim	3,35
186	350X70 4 PR	Penumatic Wheel With Rim	2,00
187	335X75	PVC Solid Wheel With Rim	2,90

Kurulum Klavuzu

- 1- Teker, boru mili ve burçlarla şase'ye montaj edilir. Kopilya ile Sabitlenir.
- 2- Alt dayama iki büyük vida ile şaseye montaj edilir.
Vidalar tamamen sıkılmaz
- 3- Tekne iki adet küçük vida ile tabana, iki adet büyük vida ile şase'ye montaj edilir.
- 4- Ön dayama kolları iki küçük vida ile tekneye, 2 adet büyük vida ile şaseye montaj edilir.

İçindekiler

- 1- Tekne (1 adet)
- 2- Şaşı Borusu (1 adet)
- 3- Plastik Elcekler (2 adet)
- 4- Dolma Teker (1 Adet)
- 5- Büyük Vida (8 Adet)
- 6- Küçük Vida (4 Adet)
- 7- Somun (12 Adet)
- 8- Teker Borusu (1 Adet)
- 9- Kopilya (1 Adet)
- 10- Teker Burcu (2 Adet)
- 11- Ön Dayama Kolları (2 Adet)
- 12- Alt Dayama (1 Adet)



Installation Guide

- 1- Wheel is assembled with axle tube and bushing to the chassis .
Fix with cotter pin.
- 2- Leg is assembled with big bolt to the chassis . Bolt is not tightened fully.
- 3- Tray is assembled with two small bolt to the bottom and two big bolt to the chassis.
- 4- Handle is assembled with two small bolt to the tray, with two big bolt to the chassis.

İçindekiler

- 1- Tray (1 piece)
- 2- Tube Chassis (1 piece)
- 3- Plastic Handle Grip (2 pieces)
- 4- Solid Wheel (1 piece)
- 5- Big Bolt (8 pieces)
- 6- Small Bolt (4 pieces)
- 7- Nut (12 pieces)
- 8- Wheel Axle (1 piece)
- 9- Cotter Pin (1 piece)
- 10- Wheel Bushing (2 pieces)
- 11- Handle (2 piece)
- 12- Leg (1 piece)



Kurulum Klavuzu - Installation Guide - دليل التركيب

